



Vissen in
Ierland



FORELVISSSEN
OP IERSE RIVIEREN



INTRODUCTIE

De bruine forel is een van de meest algemeen voorkomende vissoorten van Ierland en ze wordt in bijna alle watersystemen aangetroffen en bevestigd. De grote hoeveelheden waarin ze voorkomt hangt samen met een aantal factoren, daaronder het relatief koele klimaat van Ierland, de aanwezigheid van kalksteen in de ondergrond levert een goede leefomgeving op voor de forel, de grote hoeveelheden grint maakt dat er succesvol kuit afgezet kan worden en historisch gezien ontbreekt het aan concurrentie en belagers. Het feit dat de forel zo wijd verspreid voorkomt in het land, betekent dat je zelden weg bent van een forel-rivier of van de mogelijkheid om een hengel uit te werpen...

De Ierse forellen die op de beken en rivieren leven zijn volledig wild en dit maakt dat de kennis van de forelvisser echt op de proef gesteld wordt. Er wordt geen vis uitgezet op onze rivieren en hoewel dit een extra uitdaging betekent voor het forelvisseren, is het vangen van een wilde forel in een natuurlijke omgeving met niets anders te vergelijken.

Ondanks dat de forel bijna overal in Ierland te vinden is, worden veel van de rivieren nauwelijks bevestigd. Er bestaat een sterke traditie rondom het forelvisseren op de loughs (meren) in Ierland, wat betekent dat er nauwelijks naar de rivieren omgekeken wordt in het begin van het seizoen, wanneer de visserij op de loughs op haar best is. Een andere belangrijke traditie in Ierland betreft het vissen op zalm, op die rivieren waar beide vissoorten voorkomen wordt de forel

vaak genegeerd. Dit alles betekent dat de forelvisser zelden te maken heeft met overbeviste riviergedeelten, vaak genoeg zal hij of zij een hele dag kunnen vissen zonder een andere sportvisser tegen te komen.

Deze brochure bevat enige basisinformatie waarmee je een Ierse forelvisavontuur kunt gaan plannen. Je vindt hierin een korte beschrijving van de principes van het vissen op forel op rivieren in Ierland en een korte introductie van een aantal van de belangrijkste viswateren die consistent een goede visserij opleveren. De uitvouwbare kaart toont een aantal van deze viswateren plus een aantal plaatsen in de omgeving die dienst kunnen doen als uitvalsbasis.



Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scan

de QR-code of gebruik de volgende website-link:

<https://goo.gl/RPsWTS>

Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland naar:

www.fishinginireland.info

VISSEIZOENEN

Het eerste deel van het seizoen in maart en april wordt meestal gekarakteriseerd door koud weer en koud water. Dit heeft als resultaat dat hatches, wanneer ze al verschijnen, te vinden zijn tijdens het warmste gedeelte van de dag, vanaf 12.00 tot rond 15.00 uur, en dat je het vissen het best kunt concentreren rond die periode. In dit gedeelte van het jaar is het vaak moeilijk om stijgende vis te vinden en methodes waarbij het water met natte vliegen of nimfen afgezocht worden, zijn vaak het meest productief. Er kunnen echter grote hatches van large dark olives (een haft uit de familie Baetidae) voorkomen vanaf april en dit kan aanleiding zijn voor een zeer goede visserij met de droge vlieg. Andere insecten waarvan je hatches tegen kunt komen zijn medium olives, small dark olives en iron blue duns (allen Baetidae-soorten).

Wanneer de dagen langer en warmer worden in mei en juni, zijn er meer hatches te vinden op de rivieren en de productieve periode om te vissen kan zich uitstrekken vanaf de morgen tot de avond. De variëteit van het insectenleven neemt in deze tijd van het jaar ook toe, er beginnen nu meivliegen te hatchen op sommige rivieren en deze worden begeleid door pale wateries, yellow evening duns (eendagsvliegensoorten net als de meivlieg), schietmotten en twee belangrijke soorten insecten die van het land afkomstig zijn: de hawthorn fly (*Bibio marci*, maartse vlieg) en de black gnat (verzamelnaam voor meerdere kleine, zwarte insecten). Vanaf eind juni en tot in juli is het mogelijk om de gehele dag door stijgende vis te vinden. Nu het aanbod aan insecten toeneemt, kunnen de forellen behoorlijk selectief worden, ze concentreren zich op bepaalde insectensoorten of zelfs op bepaalde stadia van het insectenleven (nimf, emerger, dun of spinner). Zowel het vissen onder het wateroppervlak als met de droge vlieg kunnen productief zijn en met een combinatie van een droge Klinkhamer Special stijl droge vlieg waaronder een verzwaarde nimf aangebracht is aan een stukje nylon of fluorocarbon, kun je meerdere waterlagen gericht afvissen.

Verderop in juli en in augustus wordt de activiteit van de forel overdag meestal minder en het vissen wordt nu geconcentreerd in de twee uur durende periode voorafgaand aan en in het donker. Deze

periode kan een van de meest opwindende visserijen van het jaar opleveren omdat de voorheen kalme, door de zon beschenen rivier nu opeens tot leven komt met azende forellen. Gedurende deze korte periode moet de sportvisser een keuze maken welke vissen hij aan wil werpen. Dit kan ook een behoorlijk technische visserij zijn, omdat de forellen nu snel om kunnen schakelen van het azen op nimfen naar duns en spinners (twee verschillende stadia van een volwassen eendagsvlieg). Wanneer je de juiste keuzes maakt, kun je op zo'n avond een supervisserij beleven. Maak je de verkeerde keuzes, dan verlaat je de rivier denkend aan wat zou hebben kunnen of zelfs hebben moeten gebeuren...

Tegen het eind van het seizoen, in het laatste gedeelte van augustus en in september, wordt de visserij overdag weer beter, terwijl de visserij (voor standvissen in de rivier) in de avonduren minder productief wordt. Op sommige rivieren echter wordt in deze tijd van het jaar de bestaande populatie aan bruine forel vaak versterkt door een toevloed van grote forellen afkomstig uit de meren die de rivieren optrekken om te paaien. Deze forellen, met lokale namen zoals 'Croneen' of 'Dollaghan', worden vaak laat in de avond of 's nachts gehaakt met tactieken en kunstvliegen die meer in verband gebracht worden met het vissen op zeeforel.

UITRUSTING

De Ierse rivieren zijn klein te noemen wanneer je kijkt naar de internationale standards en ze kunnen dan ook bevist worden met relatief licht materiaal. Een vliegengengel van 2,40 of 2,75 meter lang voor de lijnklasse #4 of 5 is prima geschikt voor de meeste omstandigheden aan het water, waarbij kortere/lichtere hengels bij voorkeur gebruikt worden op de kleinere beken en zijrivieren. De visserij geschiedt in vrijwel alle gevallen met een drijvende vliegenlijn, een sinktip vliegenlijn wordt alleen ingezet bij het vissen met streamers in diepere poelen. Een ademend waadpak of lieslaarzen, een waadjack en waadstok zijn noodzakelijk op veel rivieren omdat de rivieren vanaf de oever vaak moeilijk te benaderen zijn en wadend vissen doorgaans de meest productieve manier van vissen is.

OPEN & GESLOTEN SEIZOENEN

Het seizoen voor het vissen op forel op rivieren varieert afhankelijk van waar je in Ierland wilt gaan vissen. De meeste rivieren gaan open op verschillende data in maart en alle rivieren zijn toegankelijk vanaf 1 april. Aan het andere uiteinde van het seizoen begint op 30 september het gesloten seizoen op alle rivieren. Vanwege de variatie in open en gesloten seizoenen is het raadzaam voor sportvissers, die in maart of september zouden willen vissen, om van te voren te informeren of de rivier wel geopend is. Het vissen op de rivieren is volledig gesloten vanaf oktober tot en met het eind van februari.

TOEGANG, LICENTIES & VERGUNNINGEN

Je hoeft in de Ierse Republiek geen landelijke vergunning te kopen om op bruine forel te kunnen vissen. Het forelvisserij op de rivieren wordt meestal gecontroleerd door plaatselijk visverenigingen die gewoonlijk de visrechten pachten voor een aantal kilometers rivier, zij stellen vaak dag- en weekvergunningen beschikbaar voor de bezoekende sportvisser. Deze vergunningen kosten doorgaans niet meer dan 10 tot 20 euro en ze kunnen aangeschaft worden in plaatselijke winkels.

CATCH & RELEASE

We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid waar het gaat om het beschermen en in stand houden van onze viswateren, zodat ook toekomstige generaties hier nog van kunnen genieten. Veel viswateren hebben te maken met meerdere bedreigingen zoals vervuiling, het onttrekken van water en illegale vispraktijken, zaken die een negatieve invloed hebben op de visbestanden. Om deze reden vragen we alle sportvissers om te vissen volgens het principe van Catch & Release bij het overgrote deel van de vissen die ze weten te landen. Maak een foto van een extra grote vis die je weet te vangen en zet deze weer voorzichtig in het water terug. Bedenk dat hiermee de belangrijkste exemplaren van een bepaalde vissoort voor het viswater behouden blijven: [#CPRsavesfish](#).

ANDERE METHODEN

Vliegvisserij is de meest populaire methode om in Ierland op forel te vissen, maar er zijn ook andere methoden die net zo effectief kunnen zijn. Het kunstasvissen met licht materiaal, waarbij er met klein kunstas, shads of zelfs een dood aasvisje gevist wordt, kan erg goed werken en kan praktischer zijn op rivieren met een zware begroeiing aan struiken en bomen langs en op de oevers. Het vissen met wormen is, waar toegestaan, eveneens zeer effectief. Je moet proberen te voorkomen dat vissen beschadigd raken doordat ze op meerdere plaatsen of diep gehaakt worden en sportvissers dienen altijd te overwegen of ze niet beter weerhaakloze haken kunnen gebruiken.



#CPRsavesfish

VISGIDSEN

Er is een relatief klein aantal visgidsen dat zich gespecialiseerd heeft in het vissen op forel op de rivieren in Ierland en, indien mogelijk, is het zeker aan te raden voor een sportvisser, die een bepaald water voor het eerst bezoekt, om een gids in te huren voor minstens een of twee dagen. Het inhuren van een visgids haalt veel van het giswerk uit je vistrip omdat de lokale kennis je zeker meer vis op zal leveren. Je zult zelf contact op moeten nemen en afspraken moeten maken met een visgids, om je hierbij behulpzaam te zijn vind je een lijst met visgidsen onder:

www.fishinginireland.info/guides/index.htm

VERDERE INFORMATIE

Sportvisserij Informatie

Deze brochure biedt een basic introductie tot het vissen op rivieren op forel in Ierland en geeft een opsomming van een aantal van de belangrijkste viswateren die je kunt bezoeken. Er zijn echter een aantal hulpbronnen waar je meer gedetailleerde en actuele informatie betreffende het sportvissen kunt vinden. Als eerste is er een specifieke sportvisserijwebsite waarop meer gedetailleerde informatie over de verschillende viswateren, lokale visgidsen en bootverhuur te vinden is: www.fishinginireland.info

Wanneer je van plan bent om te gaan vissen in Noord-Ierland of in de wateren van de Foyle en Carlingford aan weerszijden van de grens, kijk dan op:

www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling

en

www.ufishireland.org

Inland Fisheries Ireland (IFI) produceert ook wekelijks een 'Angling Update', dat actuele vangstrapporten brengt over wat en waar sportvissers vangen. Je kunt je inschrijven voor deze wekelijkse Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

Algemeen Toerisme

Ierland heeft ook een algemene website rondom toerisme die te vinden is onder www.ireland.com, deze kan je behulpzaam zijn bij het plannen van je reis naar Ierland. De website biedt een grote hoeveelheid informatie over het reizen naar en accommodaties in Ierland, evenals informatie over zaken die je kunt doen en bekijken tijdens je verblijf op het eiland.

Laat Niets Achter

Houd je s.v.p. aan de zeven principes van 'Leave No Trace Ireland':

Plan je reis vooraf en bereid je goed voor; Reis en kampeer op duurzame oppervlakken;

Ontdoe je van het afval op de juiste wijze; Laat achter wat je vindt;

Minimaliseer de impact van kampvuur (wees voorzichtig met vuur); Respecteer de natuur;



Houd rekening met andere bezoekers.

Voertuigen dienen geparkeerd te worden op plaatsen die hiervoor bedoeld zijn en op zo'n manier dat ze geen obstakel vormen voor anderen.



Sportvissers dienen op verantwoordelijke en visvriendelijke wijze te vissen – gebruik waar mogelijk weerhaakloze haken, weeg je vangst niet maar onthaak deze in het water en laat ze direct weer zwemmen.

www.leavenotraceireland.org

Bioveiligheid

Aquatische invasieve soorten en vispathogenen (ziekteverwekkers van biologische oorsprong) worden gemakkelijk getransporteerd van het ene naar het andere water op de visuitrusting, boten en beschermende kleding. Deze kunnen veel schade toebrengen aan bestaande bestanden aan vis, het aquatische milieu en de omgeving als geheel. We vragen sportvissers dan ook al hun materiaal grondig te inspecteren en schoon te maken voordat ze afreizen naar Ierland om te vissen.

Uitgebreide informatie over het tegengaan van invasieve soorten is te vinden op onze website onder: www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html.

Of op de website van Invasive Species Ireland:

<http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers>

Disclaimer

Er is alle moeite gestoken in het geven van accurate informatie bij het samenstellen van deze publicatie, de ermee samenhangende kaarten en webpagina's. Inland Fisheries Ireland kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor fouten of ontbrekende informatie in deze brochure. Sommige sportactiviteiten kunnen door de manier waarop ze beoefend worden gevaarlijk zijn en bepaalde risico's inhouden. Het is aan te raden om je in die gevallen goed persoonlijk te verzekeren. Hoewel de meeste operators beschikken over verzekeringen voor publieke aansprakelijkheid, is het toch goed om altijd na te vragen bij een gegeven etablissement of operator over de mate waarin ze verzekerd zijn.

Erkenning

© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2018. P/N: IFI/2018/1-0451 - 017

Foto's geleverd door: IFI.

Het document bevat Ordnance Survey Ireland data gereproduceerd onder OSi Copyright Permit Nr. MP 007508. Niet geautoriseerde reproductie maakt inbreuk op het copyright van de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance Survey Ireland.

Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden.

Aanbevelen Viswateren

1) **De rivier de Suir** is afkomstig van de Devil's Bit berg in County Tipperary en voert het water af in een groot stroomgebied voordat ze bij Waterford in zee ontsluit. Het is een lange rivier (185 kilometer) volgens Ierse standaarden, met veel zijrivieren, en ze wordt beschouwd als een van de mooiste forelleriervieren van Ierland. De rivier kan bijna over de volle lengte goed bevisen worden en plaatsen als Thelney, Holywell, Coddan, Cully, Ardfinnan, Clonmel en Carrick an Suir zijn stuk voor stuk goede uitvalsbases om de rivier te verkennen. Op de rivier vind je alle hatches die je mag verwachten van een water dat stroomt over een bodem van kalksteen en de rivier is het gehele seizoen door goed te bevisen. In het onderste deel vind je meerdere zijrivieren van de Suir, waaronder de Druh, Nire, Tor en Anmer, die allemaal een goed bestand aan kleine, wilde, bruine forel bevatten; de spoorvisser heeft die aan rime leuze aan viswater wanneer hij dit deel van Ierland wil bezoeken.

2) **De Boyne** vult de eeuwen van Ierland's historisch en landschappelijk meest belangrijke/ontwikkeld gebieden en de rivier de Boyne, waarvan de vloed haar naam te danken heeft, is ook een van de toprivieren in Ierland voor het vissen op forel. Dit maakt het gebied perfect voor diegenen die de spoorvissen willen combineren met andere activiteiten die gericht zijn op het gezin en/of familie. Met een lengte van ruim 100 kilometer en met talloze zijrivieren, die ook elk de moeite van het bevisen waard zijn, verdient de rivier Boyne het om hoog op de lijst van alle forelleriervieren die Ierland wil bezoeken. De rivier stroomt over kalksteen in een groot deel van het stroomgebied, waardoor er het gehele seizoen door overvloedige hatches plaats vinden. De belangrijkste plaatsen in het gebied zijn Navan, Trim en Kells; elk van deze plaatsen vormt een prima uitvalsbasis om de rivier en het landschap nader te verkennen.

3) **Upper Blackwater** vormt je in noordelijke richting gaat vanuit Macroom, County Cork, dan kom je al gauw een aantal riviertjes tegen die onderdeel uitmaken van het Upper Blackwater systeem. De Blackwater is een van Ierland's meest bekende zalmerivieren, maar veel rivieren bekend is dat het Upper Blackwater Systeem een aantal kleine forelleriervieren bevat die zeker de moeite van het proberen waard zijn voor de avontuurlijke vliegvisser. Wanneer je de plaatsen Millstreet of Kanturk gebruikt als uitvalsbasis, dan vind je hier meerdere kleine stromen binnen handbereik, zoals de Allow, Dalua, Finrow, Aubane en Araglin. Al deze riviertjes bevatten kleine, maar hard vechtende, wilde, krasse bruine forellen die graag tilgen naar een droge vlieg.

4) **De rivier de Nore**, een zutriver van de Suir, is vooral bekend als zalmerivier, maar ze bevat ook goede bestanden aan wilde, bruine forel die vaak over het hoofd gezien worden wanneer ze zal de rivier opstijgt. De belangrijkste riviergedeelten die bevisen kunnen worden liggen bij de plaatsen Durrow, Ballygarra, Bennemurphy en Thomastown, daarnaast stroomt er een goed toegankelijk gebied over het terrein van de Mount Juliet golfclub. De Nore heeft een groot aantal mooie, kleine zijrivieren die het bevisen eveneens meer dan waard zijn, zoals de King's River, Dinis, Erkin, Chugan en Gault.

5) **De rivier de Liffey**, die door Dublin stroomt, is een uitstekende forelleriervier wanneer je eenmaal buiten de stad bent. De beste forelleriervier is te vinden bovenstrooms van de plaats Cabridge en rondom de plaatsen Straffan, Clonsilla, Newbridge en Ballymore Eustace. Boven Ballymore Eustace bevindt zich een groot stroomter met een waterkrachtcentrale en de strooming in de rivier wordt hier kunstmatig gecontroleerd, dit heeft als resultaat dat het waterpeil van de rivier soms oververhoogd kan stijgen of dalen. Op de rivier vind je goede hatches aan eendagsvliegen en schietmotten, je kunt hier het gehele seizoen goed vissen, waarbij mei en september goed zijn voor het vissen overdag; in juli kun je profiteren van de 'evening rise'.

6) **Dee, Glyde & Fane**: Deze drie rivieren monden uit in de Ierse Zee ten zuiden van Dundalk en de oostkant van Ierland. Het zijn relatief kleine rivieren maar ze bevatten stuk voor stuk een goed bestand aan forel en zijn zeker het bevisen waard wanneer je een bezoek brengt met het gebied. De Fane is waarschijnlijk de meest voorkomende van de drie rivieren en deze kun je het best bevisen stroomopwaarts vanaf Knock Bridge tot aan de Callista Bridge.


7) **De rivier de Sullane** begint op de grens van Cork en Kerry en stroomt vervolgens in zuidwestelijke richting door de plaatsen Ballyvooney en Macroom voordat ze samenkomt met de rivier de Lee in het Carrigrohane Reservaat. De beste visserij is stroomopwaarts van Ballyvooney te vinden en toegang is mogelijk rond de bruggen die op regelmatige intervallen over de rivier gaan. De rivier is het gehele seizoen goed te bevisen waarbij forellen met een gemiddeld gewicht van een half pond vrij stikken naar de regelmatig voorkomende hatches stroomopwaarts. De forellen in de lager gelegen gedeelten van de rivier kunnen duidelijk groter zijn, dit omdat er regelmatig vanuit het reservoir meerforellen de rivier op zwemmen. De Sullane ligt op korte afstand van de officiële populatie plaats Killarney en dient dan ook zeker op de lijst te staan van alle vliegvisser die van plan is dit gebied te bezoeken.

8) **De rivier de Brandon**, die bij Kinalea in de stroomt, is gemakkelijk te bereiken voor iedereen die Cork City en omgeving wil bezoeken en voor hen die de Wild Atlantic Way volgen. De Brandon biedt een prima visserij op zwaar zalm, zeeforel als bruine forel. Het is een landschappelijk fraaie rivier die stroomt door een weelderige vallei en goed toegankelijk is vanaf de wegen die de rivier volgen tussen de plaatsen Bandon en Donnanorey. De forellen hebben een gemiddeld gewicht van een half pond, maar er zijn in recente jaren forellen met gewichten tot 4,5 pond gevangen. De rivier krijgt goede hatches aan insecten en de beste visserij beleef je in de periode april – juni en vervolgens in september.

9) **De Little Beeane** ontspringt in de buurt van Roscrea in County Tipperary en stroomt in noordwestelijke richting via de plaats Birr naar de samenlooping met de rivier de Shannon nabij Meelick. Dit is een relatief kleine rivier, maar je vindt over de volle lengte goede bestanden aan veelzijdig stijgende forellen. De belangrijkste zijrivier, de rivier de Concor, komt samen met de Beeane nabij Birr en bevat eveneens goede bestanden aan forel. Beide rivieren zijn waarschijnlijk het meest bekend vanwege de grote forellen die de rivieren opstijgen vanuit Lough Derg het einde van het seizoen. Deze forellen, die vooral bekend staan als 'Crownen' zijn gemiddeld bijna een pond zwaar en worden doorgaans in de schemering bevis met natte vlieg aan een insidig vliegvisserij. Hiermee kunnen de diepere poels beter afgevisd worden.

10) **De rivier de Robe** mondt uit in Lough Mask in de buurt van de plaats Ballinrobe in County Mayo. Het is een rivier die over grote delen goed bevisbaar is en het vissen is er gratis, er is geen vergoeding noodzakelijk. Het gemiddelde formaat van de forellen die er leven is vrij aanzienlijk en doorgaans stijgen ze volop. Tegen het einde van het seizoen krijgt de Robe een extra rui van bruine forel afkomstig uit Lough Mask, de vissen zijn op weg naar hun poelgronden. Er is goed water voor het vliegvisser te vinden op de rivier, met name rond Crossboyne en Hollymount, waarbij zowel het vissen met de rief als met de droge vlieg goede resultaten op kan leveren. De droge vlieg werkt met name goed op de zomeravonden.

11) **De rivier de Annalee** maakt onderdeel uit van het Erne-systeem en stroomt westwaarts vanaf Shercock naar Bellefryne in County Cavan. Op de rivier vind je goede hatches aan blauw winged olives, muggen en ook melvliegen. De toegang vanaf de oever kan soms moeilijk zijn, maar de rivier bevat een aantal ondiepe gedeeltes waar je goed kunt waden. De beste visserij vind je stroomopwaarts van Ballyhoise tot aan Tullyvin, de rivier is goed toegankelijk in de omgeving van bruggen.



Angling
Ireland

A green four-leaf clover is positioned to the left of the word "Ireland". A green swoosh underline is positioned below the word "Ireland".