



Vissen in
Ierland



FORELVISSSEN
OP DE IERSE LOUGHS



INTRODUCTIE

Ierland staat al heel lang bekend als een van de belangrijkste bestemmingen voor het vissen op forel in Europa en sportvisserij maakten sinds de 19de eeuw jaarlijks pelgrimstochten naar Ierland om op zoek te gaan naar de hard vechtende, wilde, Ierse forel. Voor veel van die sportvisserij betekent het vissen op de loughs (meren) de kers op de pudding, het biedt een ongeëvenaarde ervaring voor wat betreft het vissen op topkwaliteit wilde bruine forel in een wilde en ruige omgeving.

Wat maakt het vissen op forel in Ierland zo goed? Als eerste heeft het land de beschikking over talloze wateren, met duizenden meren, waaronder enkele zeer grote meren, met een totaal oppervlak van 144.000 hectare en nog eens 70.000 kilometer aan rivieren en beken, die de forellen veel ruimte en mogelijkheden bieden voor het paaien en waarin de jonge vis goed op kan groeien.

Het klimaat is een andere factor. Gesitueerd in het noorden van de Atlantische Oceaan en opgewarmd door de Golfstroom, betekent dat Ierland beschikt over een gematigd zeeklimaat dat ideaal is voor de bruine forel, het biedt de vissoort een lang seizoen waarin ze kan groeien. Milde, natte winters betekenen dat de paaijstroomen ijsvrij blijven en de frequente regenbuien leiden ertoe dat een laag waterpeil op diezelfde beken zeldzaam is.

Geologie is een andere factor. De ondergrond van grote delen van de Midlands en het midden-westen van Ierland bestaat uit kalksteen en dat is waar de meren hun water vandaan krijgen. Het kalksteen maakt dat het water een hoge pH-waarde heeft, dit verhoogt de productiviteit en levert grote 'hatches' aan natuurlijke insecten op gedurende lange perioden. Al dit voedsel

betekent dat de forel goed kan groeien en het resulteert in goede bestanden aan weldoorvoede forellen die vol met energie zijn wanneer ze gehaakt worden.

Als laatste is de hengeldruk in Ierland laag te noemen, de meeste vissen zullen nooit een kunstvlieg, kunstas of aas te zien krijgen. Zelfs de beste viswateren bieden volop ruimte en afgezien van een aantal dagen bij de piek van de meivliegertijd, kun je drijven over grote gedeelten van het water zonder dat je een andere boot in de nabijheid zult zien.

Vissen is meer dan vissen alleen. Ierland biedt schitterende landschappen en een rijke geschiedenis die je kunt ontdekken wanneer je af en toe de visserij onderbreekt. Er zijn uitstekende restaurants en pubs te vinden, die over het algemeen een prima maaltijd en een breed assortiment aan dranken serveren. Er bestaat geen betere manier om een lange dag op het meer af te sluiten dan met een smakelijke maaltijd en een of twee biertjes...

Deze brochure bevat enige basisinformatie waarmee je van start kunt voor een Ierse forelvisavontuur op een van de loughs. Je vindt hier een beknopte beschrijving van het 'loughstijl' vissen in Ierland en een korte introductie van een aantal van de viswateren die doorlopend vis van goede kwaliteit opleveren. De opvouwbare kaart in deze brochure toont een aantal van deze viswateren plus een aantal van de belangrijkste plaatsen die als uitvalsbasis kunnen dienen.



Voor een meer gedetailleerde Google-kaart, scan de QR-code of gebruik de volgende website-link:

<https://goo.gl/6KkxkR>

Ga voor actuele informatie over het vissen in Ierland naar:

www.fishinginireland.info

SEIZOENEN EN HATCHES

Het Ierse milde klimaat heeft als resultaat dat de hatches aan insecten al vroeg in het jaar van start gaan en dat de hatches (het grootschalig uitkomen van insecten) door blijven gaan gedurende een lang seizoen. Op veel meren vind je grote hatches van de 'duckfly' (zwarte muggensoort) van maart tot in april, dit maakt dat de forellen in de nabijheid van het oppervlak op zoek zijn naar voedsel. Het vissen met natte duckfly patronen of met een drijvende imitatie van een mug werkt goed tijdens een hatch, het vissen met een team van buzzers (muggenpoppen) in wat diepere waterlagen levert vaak vis op wanneer er nog geen sprake is van een hatch. Zelfs wanneer er geen insecten uitkomen, kunnen er forellen (vaak zijn dit de grotere exemplaren!) gevangen worden met streamerpatronen die diep gevestigd worden met zinkende vlieglijnen.

Vanaf de maand april beginnen de 'olives' (eendagsvliegen) te hatchen in flinke aantallen en deze hatches kunnen zeer overvloedig zijn. Het kan soms zelfs moeilijk zijn om een vis zover te krijgen om een kunstvlieg te pakken omdat er zoveel insecten op het wateroppervlak te vinden zijn. Een goede presentatie en onopvallend blijven zijn belangrijke factoren hierbij.

Beginnend in de laatste week van april op sommige meren, tot ver in juni op andere wateren, vinden we de beroemde hatches aan meivliegen, waarbij deze grote eendagsvliegen in grote aantallen op alle belangrijke kalksteenvluchten uitkomen. Dit is de aanleiding voor de drukste tijd van het jaar, voor zowel de vissen als de sportvisserij, omdat de Ierse loughs nu tot een Mekka worden voor forelvisserij. Deze periode werd in vroeger tijd 'duffer's fortnight' genoemd (zelfs 'sukkel's' zouden

in die veertien dagen vis kunnen vangen), het is nog steeds een periode van overvloed, wanneer hatches van deze grote, voedzame insecten de forellen in grote getale naar het oppervlak lokken; je kunt in deze periode een uitstekende sport beleven. Dit is de enige tijd van het jaar waarbij er soms meerdere boten drijven in een bepaald gedeelte van het water, maar de visserij maakt dit meer dan goed. De visserij in de avonduren kan van mei tot in juni eveneens excellent zijn, wanneer hatches van grote muggensoorten tot in het donker op het wateroppervlak verschijnen, in dezelfde tijd van de dag verschijnen ook de nog eens vervelende meivliegen (ze worden nu 'spinners' genoemd) op het water om hun eieren af te zetten. In deze tijd van het jaar verschijnen ook grote scholen jonge baars waarop de forel ook met voorliefde kan azen, deze forellen kunnen goede sport opleveren voor de kunstaasvisser.

Van juni tot ver in juli kan het vaak productief zijn om vroeg in de morgen en laat in de avond te vissen, hierbij wordt het midden van de dag gemeden, wat zeker op dagen met veel zonneschijn beter werkt. Op veel meren kunnen nu de hatches aan Caenis (kleinste eendagsvliegensoort) zeer rijk zijn, ook de grotere forellen verschijnen nu aan het oppervlak om zich tegoed te doen aan de duizenden kleine insecten. Het vissen met de droge vlieg kan adrenaline-verhogend werken tijdens deze hatches, waarbij kennis van het water en een goede presentatie essentieel zijn. Maar wanneer een forel de drijvende kunstvlieg pakt kun je je opmaken voor een felle run die soms tot in de backing gaat! In de avonduren gaan in juni ook de hatches van schietmotten (sedges) van start en deze blijven de gehele zomer voortduren, in de late avonduren leveren ze vaak goede sport op. Door de noordelijke ligging van Ierland, blijft het vaak licht tot na 23.00 uur.

In de maanden juli en augustus leveren de schietmotten de grootste hatches op, met name in de avonduren, het vissen tot in het donker is standaard wanneer de forellen de volwassen insecten en de poppen die op weg zijn naar het wateroppervlak blijven achtervolgen tot lang na zonsondergang. Op sommige loughs begint ook de meivlieg weer te hatchen in juli, met een hoogtepunt tegen het einde van de maand, soms loopt deze periode door tot ver in augustus. De olives blijven eveneens hatchen gedurende de zomer, het is dan ook aan te raden met een aantal goed gevulde vliegendozen aan de waterkant te verschijnen zodat je verschillende patronen kunt proberen.

METHODEN

Vliegvisserij op forel op de grote Ierse loughs betekent doorgaans dat je vist vanuit een drijvende, door de wind voortbewogen boot, deze zijn normaal gesproken 17 tot 19 voet (5,10 tot 5,70 meter) lang en gemaakt van hout of glasvezel. Deze boten zijn stevig en goed te hanteren, ook wanneer er flinke golven op het meer staan. Op een winderige dag kan het handig zijn om een driftzak te gebruiken om de drift af te remmen, onder sommige omstandigheden gaan sportvisserij zelf voor anker om een hotspot gericht af te kunnen vissen. Je moet als sportvisser altijd voorzichtig zijn met gebruik van een driftzak of anker omdat je door ondoordacht gebruik de boot en de mensen erin in problemen kunt brengen.


Voor het vissen met de natte vlieg gebruiken de meeste vliegvisserij een team van drie natte vliegen die gevestigd worden aan een drijvende of intermediate (zeer langzaam zinkende) vlieglijn. Hengels voor het vissen met de natte vlieg zijn doorgaans voor de lijnklasse #6-7 en 3 tot 3,30 meter (10 – 11 voet) lang. Een medium-langzame actie biedt voordelen omdat je hiermee ruimere lussen kunt werpen waardoor de leader minder snel in de knoop raakt. Een langere hengel levert een betere controle van de lijn op en ze maakt het eenvoudiger om de bovenste vlieg over een grotere afstand strepen te laten trekken in het wateroppervlak tijdens het laatste gedeelte van het binnenvissen van de vliegen.

Voor het vissen met de droge vlieg is een 2,75 tot 3 meter (9 – 10 voet) lange vlieghengel voor de lijnklasse #5 – 6 prima in de meeste situaties. Onder sommige omstandigheden, zoals tijdens het vissen met zeer dunne leaderpunten tijdens een Caenis-hatch, kan een hengel voor de lijnklasse #4 beter werken omdat hiermee de schok bij de aanbeet beter opgevangen wordt. Een zachtere hengel biedt om dezelfde redenen voordelen bij het vissen met buzzers aan dunne leaderpunten.

Het 'dappen' met natuurlijke meivliegen, sprinkhanen en langpootmuggen is een populaire methode op sommige loughs, met name tijdens de meivliegtijd. Een lange, lichte, telescopische werphengel wordt hiervoor gebruikt, met een lengte aan floss om de wind te vangen tussen de hoofdlijn op de reel en de leader. De hengel wordt loodrecht omhoog gehouden, zodat het aas op en neer kan bewegen in het wateroppervlak, soms wordt ze van het water getild onder invloed van de wind. Er bestaan verschillende opinies aangaande het moment waarop de haak gezet moet worden, maar over het algemeen moet je lang genoeg wachten totdat de vis het aas gegrepen heeft en weer omlaag zwemt alvorens de haak te zetten.

Het slepend vissen op forel vereist het gebruik van een kunstaashengel en een takel wanneer je wilt slepen met dode aasvissen. Bij het vissen op ferox forel, een vissoort die zeer groot kan worden, is een strakke hengel met een hoger werpvermogen noodzakelijk om de haak met succes te kunnen zetten.

Het werpend vissen met kunstaas is eveneens een populaire vismethode, waarbij lichte materialen en nieuwe typen kunstaas de boventoon voeren. Een lichte kunstaashengel met een werpvermogen van 5 – 20 gram is perfect voor het werpen en vissen van kunstaas in beschutte baaien, kleine pluggen van het type Rapala worden hiervoor veel gebruikt, hoewel sommige sportvisserij nu ook succes hebben met shads.



VISGIDSEN & BOOTHUUR

Er zijn een groot aantal gidsen actief in Ierland die zich gespecialiseerd hebben in het vissen op forel en het is voor een sportvisser zeker aan te raden om voor een dag of twee een visgids in te huren wanneer hij of zij een bepaald water voor het eerst bevest. Dit is vooral het geval op de grotere meren, de gids beschikt over plaatselijke kennis van het water en over waar de vissen zich doorgaans bevinden; dit vergroot zeker de kansen op het haak van enkele mooie forellen. Je dient zelf contact op te nemen en afspraken te maken met een visgids, om je hierbij behulpzaam te zijn, is er een lijst met visgidsen beschikbaar op: www.fishinginireland.info/guides/index.htm

Het vissen op de loughs in Ierland met een gemiddeld tot groot formaat is doorgaans productiever vanuit een boot en via de volgende link vind je een lijst met locaties waar boten verhuurd worden: www.fishinginireland.info/boathire/lakes.htm

REGLEMENTEN

Er bestaat een grote variëteit in de data waarop het vissen op de loughs geopend en gesloten wordt. Het seizoen gaat op de westerse loughs van start op 15 februari, andere loughs starten op verschillende data in maart; het seizoen is op alle meren in ieder geval vanaf 1 april geopend. Het seizoen sluit op de meeste loughs op 30 september, op een handvol meren kun je door vissen tot 12 oktober. **Volgens de wet ben je verplicht om een reddingsvest te dragen tijdens het vissen vanuit een boot op de Ierse loughs.**



In het grootste deel van Ierland hebben sportvisserij geen vergunning nodig om op forel te vissen op de loughs en maar zelden heb je een plaatselijke vergunning nodig. Elk meer heeft zijn eigen regels aangaande het aantal en het formaat van de vissen die je mee mag nemen, we raden iedereen echter aan om te vissen volgens de regels van Catch en Release. Omdat de voorschriften nog wel eens veranderen is het aan te raden om de reglementen in de volgende link met de meest actuele informatie door te lezen alvorens je op een water te begeven: <http://fishinginireland.info/regulations.htm>

CATCH & RELEASE

We hebben allemaal onze verantwoordelijkheid waar het gaat om het beschermen en in stand houden van onze viswateren, zodat ook toekomstige generaties hier nog van kunnen genieten. Veel viswateren hebben te maken met meerdere bedreigingen zoals vervuiling, het onttrekken van water en illegale vispraktijken, zaken die een negatieve invloed hebben op de visbestanden. Om deze reden vragen we alle sportvisserij om te vissen volgens het principe van Catch & Release bij het overgrote deel van de vissen die ze weten te landen. Maak een foto van een extra grote vis die je weet te vangen en zet deze weer voorzichtig in het water terug. Bedenk dat hiermee de belangrijkste exemplaren van een bepaalde vissoort voor het viswater behouden blijven: [#CPRsavesfish](#)

VERDERE INFORMATIE

Sportvisserij Informatie

Deze gids biedt basisinformatie over het vissen op de loughs in Ierland en geeft een overzicht van een aantal van de belangrijkste viswateren. Er zijn echter een aantal hulpbronnen waar je meer gedetailleerde en actuele informatie betreffende het sportvissen kunt vinden. Als eerste is er een specifieke sportvisserijwebsite waarop meer gedetailleerde informatie over de verschillende viswateren, lokale visgidsen en bootverhuur te vinden is: www.fishinginireland.info.

Wanneer je van plan bent om te gaan vissen in Noord-Ierland of in de wateren van de Foyle en Carlingford aan weerszijden van de grens, kijk dan op:

www.nidirect.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling

en

www.vfishireland.org

Inland Fisheries Ireland (IFI) produceert ook wekelijks een 'Angling Update', dat actuele vangstrapporten brengt over wat en waar sportvisserij vangen. Je kunt je inschrijven voor deze wekelijkse Angling Update door een email te sturen naar: contact@fisheriesireland.ie

Algemeen Toerisme

Ierland heeft ook een algemene website rondom toerisme die te vinden is onder www.ireland.com, deze kan je behulpzaam zijn bij het plannen van je reis naar Ierland. De website biedt een grote hoeveelheid informatie over het reizen naar en accommodaties in Ierland, evenals informatie over zaken die je kunt doen en bekijken tijdens je verblijf op het eiland.

Laat Niets Achter

Houd je s.v.p. aan de zeven principes van 'Leave No Trace Ireland':

Plan je reis vooraf en bereid je goed voor; Reis en kampeer op duurzame oppervlakken;

Ontdoe je van het afval op de juiste wijze; Laat achter wat je vindt;

Minimaliseer de impact van kampvuur (wees voorzichtig met vuur); Respecteer de natuur;

Houd rekening met andere bezoekers.

Voertuigen dienen geparkeerd te worden op plaatsen die hiervoor bedoeld zijn en op zo'n manier dat ze geen obstakel vormen voor anderen.



Bioveiligheid

Aquatische invasieve soorten en vispathogenen (ziekteverwekkers van biologische oorsprong) worden gemakkelijk getransporteerd van het ene naar het andere water op de visuitrusting, boten en beschermende kleding. Deze kunnen veel schade toebrengen aan bestaande bestanden aan vis, het aquatische milieu en de omgeving als geheel. We vragen sportvissers dan ook al hun materiaal grondig te inspecteren en schoon te maken voordat ze afreizen naar Ierland om te vissen.

Uitgebreide informatie over het tegengaan van invasieve soorten is te vinden op onze website onder: www.fisheriesireland.ie/Research/invasive-species.html.

Of op de website van Invasive Species Ireland:

<http://invasivespeciesireland.com/cops/water-users/anglers/>

Disclaimer

Er is alle moeite gestoken in het geven van accurate informatie bij het samenstellen van deze publicatie, de ermee samenhangende kaarten en webpagina's. Inland Fisheries Ireland kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor fouten of ontbrekende informatie in deze brochure. Sommige sportactiviteiten kunnen door de manier waarop ze beoefend worden gevaarlijk zijn en bepaalde risico's inhouden. Het is aan te raden om je in die gevallen goed persoonlijk te verzekeren. Hoewel de meeste operators beschikken over verzekeringen voor publieke aansprakelijkheid, is het toch goed om altijd na te vragen bij een gegeven etablissement of operator over de mate waarin ze verzekerd zijn.

Erkenning

© Gepubliceerd door Inland Fisheries Ireland 2018. P/N: IFI/2015/1-0451 - 015

Foto's geleverd door: IFI, Shane O'Reilly, Paul O'Reilly, Emma Morrissey, & Paul Bourke.

Het document bevat Ordnance Survey Ireland data gereproduceerd onder OSi Copyright Permit Nr. MP 007508. Niet geautoriseerde reproductie maakt inbreuk op het copyright van de Ordnance Survey Ireland en de Overheid van Ierland. © Ordnance Survey Ireland.

Deze brochure kan op verzoek ook op andere wijzen beschikbaar gemaakt worden.

Grote Ierse Loughs

Deze brochure beschrijft een aantal van de grote loughs in Ierland en de visserij op forel die hier kunt ervaren. Ierland beschikt over een aantal grote kolkaten forellaren, meren waarvan er in Europa maar weinig meer te vinden zijn, al deze meren staan garant voor een excellente visserij op forel. De grote loughs in het westen zijn over de gehele wereld bekend vanwege de hoeveelheid insecten die hier uitkomen en de prima vangsten. De loughs Corrib, Mask, Carrig, Conn en Cullin in de counties Galway en Mayo behoren tot de beste forellavissersrijen wereldwijd. Hierbij komen de loughs Derg en Rea in de Midlands, grote meren langs de rivier de Shannon, waar het vissen met de 'spout gnat' (initiatie van volwassen mullig) in de meivrijtijd het hoogtepunt van het jaar vormt. Lough Sheelin in County Connaught staat bekend om het vissen met de droge vlieg, met name met initiaties van mullig en schietmotten. Lough Arrow in County Sligo is eveneens een zeer productief forellavet.

1) **Lough Corrib** is met 178km² een zeer groot meer. Het noordelijke deel van het lough is meer open en het heeft dieper water, terwijl het zuidelijke deel ondieper is, meer waterplanten bevat en beter beschut ligt. Op Corrib vind je een groot aantal boeien, eilanden en richels met stenen en rotsen, dit levert een grote variëteit aan vismogelijkheden op, evenals grote aantallen uitkomende insecten die alles levend een excellente visserij op. De water is waarschijnlijk de ijwel in de bron van het lough forellissen en haar reputatie is volledig terecht. Voor de mensen die vroeg op willen staan biedt Corrib ook spectaculaire hatches aan Coen in de zomerperiode en daarmee een goede visserij op forel vroeg in de morgen.

2) **Lough Mask**, dat ten noorden van Corrib ligt, is met 83km² eveneens een flink klein water. Het meer is dieper en meer open dan Corrib, je kunt hier fantastisch vissen met de natte vlieg, met het gehele seizoen door kans op goede vangsten. Tegen het eind van het seizoen lijken de forellen zich te verzamelen in booten op plekken waar rivieren uitkomen in het meer, de visserij kan hier op bepaalde momenten zeer hectisch zijn.

3) **Lough Sheelin** is wereldberoemd voor de kwaliteit van de visserij. Met 18km² is dit nog steeds een flink klein meer, maar in de omgeving is veel landbouw en veevee te vinden, waardoor het lough in het verleden veel te lijden had van een slechte waterkwaliteit. Door verbeteringen in het afvalmanagement is de waterkwaliteit weer toegankelijk en Sheelin heeft veel van haar oude glorie teruggekregen. Sheelin is een lough voor de mullig, met uitkomende hatches van dit insect, maar het staat vooral bekend als een meer voor het vissen met de droge vlieg. Het vissen met de droge vlieg op Sheelin wordt hoog aangeslagen door de sportvissers die er weet van hebben. De visserij is nooit eenvoudig, het vereist een voorzichtige aanpak en geduld, maar de resultaten maken het meer dan de moeite waard. Het water is het meest bekend voor het vissen met de spout gnat vanaf het eind van juni, maar in de zomer vind je hier ook grote hatches aan schietmotten en muggen, die een fantastische sport opleveren tot op de avond. De vissen van Sheelin hebben een groot gemiddeld formaat, vissen van drie en een half pond zijn vrij algemeen en veel vissen worden worden met regelmaat gevangen. Gebruik hier geen te dunne leader!

4) **Lough Carrig** ligt strategisch tussen Mask en Sheelin. Het is veel ondieper, met kristalhelder water en grote gebieden met ondiep, met name bij de rivier de Moy. Het water is minder alkalisch dan de andere meren in het westen, de forellen hebben hier een donkerdere kleur, maar ze komen in grote aantallen voor en zoeken veelvuldig voedsel in het watersoppervlak.

5) **Lough Derg** (117km²) en **Lough Rea** (100km²) zijn bekend voor de kwaliteit van de visserij met de spout gnat. Terwijl Corrib de beste meivrijdvisserij overdag biedt, produceren de meren in de Midlands de beste sport 's avonds, wanneer de spintarsen terugkomen naar het water om eten of te zetten. Veel vliegvisseren gaan pas na 17.00 uur 's avonds op en bevinden deze loughs dan tot ver in het donker.

6) **Lough Conn** is met haar 48km² een voedselrijk water voor het vissen op forel en zalm, het meer staat in verbinding met de rivier de Moy. Het water is minder alkalisch dan de andere meren in het westen, de forellen hebben hier een donkerdere kleur, maar ze komen in grote aantallen voor en zoeken veelvuldig voedsel in het watersoppervlak.

7) **Lough Cullin** (8km²), dat verbonden is met Conn middelen een kort kanaal, is veel ondieper en krijgt goede hatches aan duffles en mullig. Cullin biedt een prima sport vanaf eind maart tot en met juni, daarna krijgen de waterplanten de overhand en wordt er weinig meer gevat.

8) **Lough Melvin** (23km²) is een viswater dat bekend staat voor de diversiteit aan salmonide vissoorten. Er zijn vier variëteiten aan bruine forel te vinden in het meer en je hebt ook altijd de kans om zalm te vangen. Het lough ligt op de grens tussen de Ierse Republiek en Noord-Ierland, er zijn verschillende reglementen geldend afhankelijk van waar je het water op gaat.

9) **Lough Arrow** (12,5km²) is een rijk kolkaten lough dat hoofdzakelijk door bruine forel gevuld wordt, je vindt hier nauwelijks beken waar de forel uit of kan zaden, wat betekent dat de forel geheel van forel niet hoog is. De forellen groeien dooreentwegen wel snel en Arrow staat dan ook vooral bekend als een lough voor grote forel.

10) **Lough Lene** (20km²) ligt goed getuurd voor de toeristische sportvissers, het ligt namelijk naast een van de bekendste toeristische plaatsen van Ierland, Killybegny. Het meer is te vinden in de witte rotsen omgeving van het Killarney National Park. Eind maart en in april zijn hier grote hatches aan duffles te verwachten.

11) **Lough Ennell** (14,5km²) in de Midlands is een lough dat prachtige, breed geschuimde, bruine forellen produceert die elke sportvissers groep wil vangen. Het meer heeft het record in handen voor de grootste forel die ooit in Ierland gevangen is, een vis van 23,5 pond zweeft de forellen tussen hier en de rivier de Shannon, waar de forellen tussen hier en de rivier de Shannon staan dan ook vooral bekend als een lough voor grote forel.

IERLAND/NOORD-IERLAND
Het Ierse eiland bestaat uit twee verschillende landen: de Ierse Republiek (ook bekend als Eire of Southern Ireland) en Noord-Ierland, dat onderdeel uitmaakt van de UK. Het resultaat hiervan is dat er drie aparte openbare gebieden zijn die het vissen controleren op het Ierse eiland: Inland Fisheries Ireland (IFI) die het overgrote deel van het vissen in de Ierse Republiek onder haar hoede heeft, het Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs (DAERA) die het grootste deel van de visserij in Noord-Ierland beheert en de Loughs Agency, die het vissen op de watersystemen van de Foyle en Carrigfoyle onder haar hoede heeft. Deze wateren zijn te vinden langs de grens van Noord-Ierland met de Ierse Republiek en zijn gemarkeerd op bijgaande kaart.

Deze brochure bevat alleen informatie betreffende het vissen in wateren die onder controle zijn bij de IFI in Ierland. Sportvissers die aan de slag willen in wateren die door de Loughs Agency of DAERA gecontroleerd worden vinden alle noodzakelijke informatie op de volgende websites:
DAERA: www.wildlife.gov.uk/information-and-services/outdoor-recreation-and-sport/angling
Loughs Agency: www.loughsireland.org



FEROX FOREL

Na afloop van de laatste tijd begonnen de forellen de meren en rivieren in de kustgebieden van Ierland opnieuw te bevolken. De ferox forellen waren de eerste kolonisten, nog voor de bruine forellen, en ook tegenwoordig zijn ze nog steeds te vinden in een aantal Ierse meren. Ferox forellen wijken gemakkelijk af van bruine forellen en ze volgen een andere levensstrategie. Vanaf een bepaald formaat stoppen ze over op een visuele, dit is rijk aan proteïnen en ze groeien dan ook snel. De ferox leeft ook langer dan de bruine forel, normaal gesproken rond de tien jaar, waardoor ze ook een veel hoger gewicht kunnen bereiken, vissen met een gewicht tot achttien pond zijn zeker mogelijk. In 2010 werd er nog een ferox met een gewicht van 22,5 pond geteld. Het vissen op ferox geschiedt doorgaans door het stempelen vissen op grotere diepte met een kleine, donkere blinkvoorn of met kunststof, vaak in de diepere gedeeltes van de loughs. De visserij lijkt het beste te zijn in perioden met stabiel weer.



Angling *Ireland*

